

# Neo Medi-lat 2

## MANGIME COMPLEMENTARE MEDICATO PER VITELLI

### PRINCIPI ATTIVI INTEGRATI PER kg DI PRODOTTO:

VIT. A	U.I.	25.000	A.C. D Pantotenico	mg	15
VIT. D3	U.I.	5.000	COLINA	mg	250
VIT. E (acet. alfa tocofer.)	mg	50	FERRO (solf. ferroso)	mg	50
VIT. C	mg	45	RAME (solf. rameico)	mg	10
VIT. B1	mg	5	ZINCO (solf. di zinco)	mg	80
VIT. B2	mg	5	JODIO (pot. Joduro)	mg	1
VIT. B6	mg	2	MANGANESE (Solf. mang.)	mg	40
VIT. B12	mg	0,15	COBALTO (Cob. carbonato)	mg	1
VIT. PP	mg	40	SELENIO (Selen. di sodio)	mg	0,1
VIT. K3	mg	2			

AMINOSIDINA Solfato ( Gabbrocol Vetem ) mg 8.000

### Componenti:

Polvere di siero di latte, concentrato di siero di latte, amido di mais, fecola di patate, marco di agrumi, lisati proteici, lievito di birra, glicina, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, potassio citrato, B.H.T.

### Analisi sul tal quale:

Acqua 5,0%, Protidi greggi 19,0%, Ceneri 12,0%, Lipidi greggi 13,0%, Fibra greggia 1,50%, Lisina 1,50%.

### Uso e dosi d'impiego:

50% della razione sciolto in acqua tiepida in ragione di 50 g per litro e somministrato in due pasti al giorno per 5 giorni consecutivi.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Colibacillosi, Salmonellosi.

DURATA INDICATIVA DEL TRATTAMENTO: 5 giorni

TEMPO INTERRUZIONE TRATTAMENTO:

L'alimentazione con questo mangime deve essere sospesa 30 giorni prima della macellazione.